


# Sinalização de segurança pública

Tranquilize seus clientes com comunicações claras e informativas

Brasil  
Junho, 2020



Durante um período em que o distanciamento social é crucial para salvar vidas, a Avery Dennison reconhece as necessidades de sinalização e comunicação das empresas.

Desde a sinalização no chão, que ajuda a manter distâncias seguras entre as pessoas, até sinais de alerta de saúde e segurança, que comunicam informações vitais ao público, nós estamos comprometidos a fornecer esses materiais tão importantes.



Varejo





# Exemplos de sinalização



# Exemplos de sinalização

# Guia de produtos

	Impressão	Sobre laminação	Acabamento	Comentários
--	-----------	-----------------	------------	-------------

## Adesivos para chão

Ambientes externos	StreetRap	StreetLam	Texturizado	Filme branco fosco ideal para uso externo em aplicações sobre asfalto e concreto. Sobre laminação de PVC antiderrapante altamente estruturado com propriedades excepcionais.
		FloorGrip	Texturizado	Laminado fosco transparente antiderrapante para pisos internos e externos. Película de PVC calandrada polimérica altamente estruturada.
Áreas secas / Baixo tráfego	MPI 3302 Easy Apply	DOL 3100 Matt	Matte	Filme branco opaco disponível em opções de adesivo removível, blackout e de fácil aplicação.
Áreas úmidas / Alto tráfego	MPI 3302 Easy Apply	DOL 6000 Floor	Texturizado	Filme branco fosco ideal para uso externo em aplicações sobre asfalto e concreto. Sobre laminação texturizada para áreas secas e úmidas.
Áreas com carpete	WW300	LUV 6300	Texturizado	Película de PVC texturizada com laminação antiderrapante para comunicações em piso interno.

## Sinalização de parede

Limpeza padrão	MPI 2611 Wall Film	DOL 2100 Matt	Matte	Filme branco fosco disponível em adesivo removível.
	JT 9500 WG-BFG	LF 9500 CM	Matte	Filme adesivo branco fosco, livre de bolhas e de fácil instalação.
Limpeza rigorosa	MPI 2611 Wall Film	DOL 4300 Anti Graffiti	Brilho	Sobre laminado antigraffiti resistente a produtos de limpeza mais agressivos.
	JT 9500 WG-BFG	LUV 7036	Brilho	Película de PVC texturizada com laminação antiderrapante para comunicação em pisos internos.
Autoinstalação / Temporário	JT 8300 White Matt-RT Dot	—	Matte	Adesivo removível com padrão de pontos para instalações manuais.

	Impressão	Sobre laminação	Acabamento	Comentários
--	-----------	-----------------	------------	-------------

## Adesivos para móveis

Assentos de tecido	WW300	LF 8500 CM	Matte	Filme branco opaco para superfícies difíceis. Disponível em adesivo HiTack.
	MPI 3026 Supertack	DOL 3100 Matt	Matte	Filme branco opaco para superfícies difíceis. Disponível em adesivo Supertack.
Tampos de mesa	MPI 2923 Easy Apply	DOL 2100 Matt	Matte	Filme branco fosco disponível em adesivo blackout de fácil aplicação.

## Janelas e superfícies transparentes

Comunicações transparentes	MPI 2041 Clear	DOL 2000 Gloss	Brilho	Filme transparente brilhante disponível em opções de adesivo removível.
Opticamente transparentes	DS Print SR	—	Brilho	Filme opticamente transparente disponível em adesivo removível.
Comunicações opacas	MPI 2921 Easy Apply	DOL 2000 Gloss	Brilho	Filme branco opaco disponível em adesivo de fácil instalação.
Autoinstalação / Temporário	JT 8300 CG-RT Dot	—	Brilho	Filme transparente brilhante em adesivo removível com padrão de pontos para instalações manuais.

## Decoração de piso

Comunicações Transparentes	SLP3900 MPI3800 MPI3013	Avery Dennison Piso Decor	Jateado	Película monomérica de PVC, com tecnologia antiderrapante e excelente estabilidade dimensional. Não fica amarelada em ambientes úmidos.
----------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------	--

# Recomendações de limpeza

## Limpeza de laminados de PVC

Os filmes da Avery Dennison não devem ser limpos ou lavados nas primeiras 48 horas após a aplicação.

Para a limpeza das sinalizações de pisos externos, o equipamento de alta pressão não deve exceder 1200 psi (80 bar ou 84 kg/cm<sup>2</sup>). Deve ser mantida uma distância mínima de 30 cm para evitar a elevação da borda do adesivo.

Use EPI (Equipamento de Proteção Individual) apropriado. Para mais informações, consulte as diretrizes de saúde do governo local.

<b>Estes produtos de limpeza são recomendados para uso</b>	Detergente / soluções: ou seja, líquidos para lavar louças	☐
	Detergentes / desinfetantes (à base de cloro / antibacterianos - sprays)	☐
	Alvejante (deve ser diluído seguindo as instruções do fabricante)	☐
<b>Estes produtos de limpeza não são recomendados para uso</b>	Solventes	☐
	Produtos de limpeza abrasivos em pó ou líquidos	☐
	Polidores	☐
	Produtos químicos agressivos, por exemplo ácidos, soluções alcalinas	☐

### Superfícies tocadas frequentemente

Maçanetas, tampos de mesa, interruptores de luz

- ★ Devem ser limpos manualmente com frequência.
- ★ Solução detergente (de acordo com as instruções do fabricante) ou desinfetantes podem ser usados (desde que a limpeza mecânica seja realizada).

### Rotina de limpeza do ambiente

### Superfícies minimamente tocadas

Pisos, tetos, paredes, persianas

- ★ Detergente (conforme as instruções do fabricante) são adequados para limpar superfícies gerais.
- ★ A limpeza úmida é preferível à limpeza a seco.
- ★ Paredes e persianas devem ser limpas quando visivelmente empoeiradas ou sujas.
- ★ As cortinas das janelas devem ser trocadas regularmente, além de serem limpas quando estiverem sujas.
- ★ Pias e bacias devem ser limpas regularmente.

# Sobre a Avery Dennison

A Avery Dennison é uma empresa global especializada na ciência, no design e na fabricação e uma ampla variedade de materiais funcionais e de rotulagem. Nossos produtos são usados em quase todos os principais setores da indústria.

## Nossas vantagens competitivas

- Escala global: mais de 180 locais de operação.
- Líder do setor com presença global reconhecida, incluindo uma forte presença nos mercados emergentes.
- Recursos de ciência de materiais focados em adesivos sensíveis à pressão.
- Avanços em P&D e inovação que antecipam e atendem às necessidades do mercado.
- Tecnologia de processo inovadora.
- Excelência operacional e comercial.

## Por que Avery Dennison?

- Especialistas globais em materiais autoadesivos para suporte técnico e criativo.
- Uma rede global de aplicadores parceiros treinados e certificados, que garantem o padrão de qualidade.
- Programa de correspondência de cores incomparável para atender aos requisitos de identificação corporativa.
- Apoiado pelo Integrated Warranty Systems (Sistemas Integrados de Garantia) para garantir o bom desempenho.

## Por que Mactac?

- Soluções confiáveis e comprovadas. É a líder na Europa, com mais de 50 anos de experiência.
- Sustentada por uma forte rede, os adesivos sensíveis à pressão da Mactac são fornecidos em ampla variedade de soluções em sinalização e impressão digital.





[averydennison.com.br](https://www.averydennison.com.br)

  [averydennisonbrasil](https://www.instagram.com/averydennisonbrasil)

 [mactac\\_apac](https://www.instagram.com/mactac_apac)  
 [mactacgraphics.eu](https://www.mactacgraphics.eu)

**Termos e condições** - Para obter informações sobre os termos da garantia, exclusões e certas limitações, visite [label.averydennison.com](https://label.averydennison.com). Todas as declarações da Avery Dennison, as informações e recomendações técnicas são baseadas em testes que se acredita serem confiáveis, mas não constituem garantia. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos com o entendimento de que o comprador determinou, independentemente, a adequação desses produtos para seus fins. Todos os produtos da Avery Dennison são vendidos sujeitos aos termos e condições gerais de venda da Avery Dennison. © 2020 Avery Dennison Corporation. Todos os direitos reservados. Avery Dennison® é uma marca comercial registrada da Avery Dennison Corporation. Marcas, nomes de produtos, designs e códigos de antena ou programas de serviço da Avery Dennison são marcas comerciais da Avery Dennison Corporation.